


Produkt-Merkmale:

- Modularer Aufbau der gesamten Maschine
- Variable Werkzeugbestückung mit bis zu 16 Werkzeugplätzen + Konturfräuserscheibe pro Bearbeitungskopf
- Vollautomatisches Verputzen von Ecken- und Kämpferverschweißungen an PVC-Fensterrahmen und-flügeln sowie Monoblock-, Stulp- und versetzt geschweißten Profilen
- Die Profilauflagenseite ist vor der Spezifikation wählbar
- Hohe Bearbeitungsqualität durch federnde Messereinheiten mit Profiltoleranzausgleich im Inneneckbereich
- Einfaches Erstellen von Programmen für neue Profilkonturen durch Kopieren und Abändern
- SPS- und interpolierende CNC-Steuerung mit 13 Achsen
- Inkl. 2 Fräsaggregate für die Fräserkonturscheiben
- Linearer Transport der Rahmen über Bänder
- Kämpferbearbeitung in einer Aufspannung durch spezielle Drehwerkzeuge
- Pneumatische Werkstückspannung
- PC zur Visualisierung
- Einfache Nachrüstung von Bearbeitungsaggregaten


Optionen:



- Kämpferbearbeitung in V- und Y-Variante
- Verschiedene Bearbeitungseinheiten für Stulpfräsen, Spitzenfräsen, Eck- und Scherenlagerbohrungen, Flügellagerbohrungen, Dichtungsschneiden etc.
- PC-Steuerung mit Touchscreen
- viele weitere Optionen




Technische Daten:

- Leistung (kW): 17
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 7
- Druckluftverbrauch (l/min): ca. 560
- Bearbeitbare Profillbreite (mm): 15 - 135
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm): 35 - 185
- Min. Rahmengröße (mm): 210 x 225 - 1 Profillbreite (lichtes Maß)
- Maschinenmaße B x T x H (in mm): 9.200 x 6.800 x 2.200 (je nach Maschinenausstattung)
- Gewicht (inkl. Transporttisch) (kg): ca. 7.600





Bearbeitungsbeispiele:



Transporttische ROTOX TT 417

Zum automatischen Transportieren von Fensterrahmen zur Bearbeitungsstation, mit 2 elektronisch betriebenen Förderstationen

Max. Standardrahmengrößen (Länge x Breite)

- 2500 mm x 2300 mm
- 3000 mm x 2300 mm
- 3000 mm x 3000 mm
- 3500 mm x 3000 mm

Sondertischgrößen auf Anfrage

Layoutbeispiel

für Rahmengröße 3000 x 3000 mm

